

# 香港民意研究所

## 生蛇認知及經歷調查

2024年2月23日

### 樣本資料

調查日期：5-13/2/2024

調查方法：電郵邀請香港民意研究員組成員參與網上調查

訪問對象：18歲或以上的香港居民

成功樣本數目：2,743 (香港市民代表組群446位 + 香港市民自結組群2,297位)

回應比率 (成功率)：3.6%

標準誤差：少於1.0% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-1.9%) (以樣本總數計算，並假設均為隨機抽樣樣本)

加權方法：按照政府統計處提供的統計數字以「反覆多重加權法」作出調整。全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二二年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2022年版)。

### 調查結果 (加權樣本)

#### 生蛇普遍程度

##### [Q1] LifetimeRisk 你估計大約多少個百分比的香港人會在其一生中生蛇？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 少於5%	188	7%	7%
	2 5% - 少於10%	315	11%	12%
	3 10% - 少於20%	553	20%	20%
	<b>4 20% - 少於40%</b>	<b>707</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
	5 40% - 少於60%	519	19%	19%
	6 60% - 少於80%	150	5%	5%
	7 80% - 100%	51	2%	2%
	8888 不知道/很難說	256	9%	9%
Total	2,738	100%	100%	
Missing	-99 拒答	5	<1%	
Total		2,743	100%	

##### [Q1] LifetimeRiskm 你估計大約多少個百分比的香港人會在其一生中生蛇？

N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	2,483	260	+/-0.8	30.0	30	20.6
Missing						

##### [Q2] Shingles 你曾否生蛇？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 曾經	922	34%	34%
	<b>2 不曾</b>	<b>1,821</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>
Total		2,743	100%	100%

#### 生蛇經歷 (只供曾經生蛇的被訪者回答)

##### [Q3] BodyPart 你身體哪個部位曾經生蛇？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	921	100%	100%
Missing	-99	1	<1%	
Total		922	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
7 腹部 (包括腰)	349	27%	<b>38%</b>
8 背部	269	21%	29%
6 前胸	140	11%	15%
4 面部	90	7%	10%
11 腿部/腳部	82	6%	9%
9 臀部	81	6%	9%
5 頸	75	6%	8%
10 手臂/手部	64	5%	7%
1 頭皮	59	5%	6%
2 眼部	45	4%	5%
3 耳	24	2%	3%

	8881 其它	9	1%	1%
	8888 不知道/很難說	8	1%	1%
Total		1,294	100%	

[Q3] BodyPart\_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
腋下	9	1%	1%
肩膀	1	<1%	<1%
Sub-total	9	1%	1%

[Q4] Sequela 你有沒有因生蛇而引致以下的後遺症？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	921	100%	100%
Missing	-99	<1%	
Total	922	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
6 疤痕 (包括紅印)	178	17%	19%
1 神經痛	153	15%	17%
7 失眠	46	4%	5%
8 肌肉衰弱	26	3%	3%
5 視力受損	8	1%	1%
4 面癱	8	1%	1%
2 肺炎	<1	<1%	<1%
3 腦炎	<1	<1%	<1%
8881 其它	7	1%	1%
<b>8886 沒有後遺症</b>	526	51%	<b>57%</b>
8888 不知道/很難說	88	8%	10%
Total	1,041	100%	

[Q4] Sequela\_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
痕癢	3	<1%	<1%
記憶力變差	3	<1%	<1%
眼皮收縮	1	<1%	<1%
皮膚問題	<1	<1%	<1%
情緒問題	<1	<1%	<1%
Sub-total	7	1%	1%

[Q5a] Impact\_a 生蛇 (及其引致的後遺症) 對你以下各方面造成多大程度的影響？

請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。[外表]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	373	40%	42%
1 1	67	7%	8%
2 2	60	7%	7%
3 3	53	6%	6%
4 4	30	3%	3%
5 5	37	4%	4%
6 6	56	6%	6%
7 7	53	6%	6%
8 8	46	5%	5%
9 9	38	4%	4%
10 10	36	4%	4%
8888 不知道/很難說	40	4%	5%
Total	888	96%	100%
Missing	-99 拒答	4%	
Total	922	100%	

[Q5b] Impact\_b 生蛇 (及其引致的後遺症) 對你以下各方面造成多大程度的影響？

請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。[社交生活]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	265	29%	29%
1 1	62	7%	7%
2 2	62	7%	7%

	3 3	86	9%	9%
	4 4	47	5%	5%
	5 5	75	8%	8%
	6 6	75	8%	8%
	7 7	58	6%	6%
	8 8	63	7%	7%
	9 9	17	2%	2%
	10 10	62	7%	7%
	8888 不知道/很難說	33	4%	4%
Total		905	98%	100%
Missing	-99 拒答	17	2%	
Total		922	100%	

[Q5c] Impact\_c 生蛇 (及其引致的後遺症) 對你以下各方面造成多大程度的影響?

請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。[睡眠]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	174	19%	19%
	1 1	39	4%	4%
	2 2	72	8%	8%
	3 3	66	7%	7%
	4 4	35	4%	4%
	5 5	76	8%	8%
	6 6	81	9%	9%
	7 7	48	5%	5%
	8 8	136	15%	15%
	9 9	56	6%	6%
	10 10	84	9%	9%
	8888 不知道/很難說	29	3%	3%
Total		898	97%	100%
Missing	-99 拒答	24	3%	
Total		922	100%	

[Q5d] Impact\_d 生蛇 (及其引致的後遺症) 對你以下各方面造成多大程度的影響?

請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。[工作/做家务/學習]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	232	25%	25%
	1 1	50	5%	6%
	2 2	57	6%	6%
	3 3	83	9%	9%
	4 4	43	5%	5%
	5 5	97	11%	11%
	6 6	29	3%	3%
	7 7	88	10%	10%
	8 8	82	9%	9%
	9 9	37	4%	4%
	10 10	88	9%	10%
	8888 不知道/很難說	22	2%	2%
Total		908	99%	100%
Missing	-99 拒答	14	1%	
Total		922	100%	

[Q5]	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
c 睡眠	869	53	4.8	+/-0.2	5.0	0	3.5
d 工作/做家务/ 學習	886	36	4.2	+/-0.2	4.0	0	3.5
b 社交生活	872	50	3.6	+/-0.2	3.0	0	3.3
a 外表	848	74	2.9	+/-0.2	1.0	0	3.3

[Q6] Pain\_m 你生蛇的疼痛指數為多少? 請以0至10分表示, 0分為完全不疼痛, 10分為極度疼痛。

[疼痛指數]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	46	5%	5%
	1 1	55	6%	6%
	2 2	67	7%	7%
	3 3	73	8%	8%

4 4	68	7%	7%
5 5	31	3%	3%
6 6	100	11%	11%
<b>7 7</b>	165	18%	<b>18%</b>
8 8	165	18%	18%
9 9	71	8%	8%
10 10	64	7%	7%
8888 不知道/很難說	17	2%	2%
Total	922	100%	100%

**[Q7] Duration 生蛇 (及其引致的後遺症) 困擾了你多長時間?(月)**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.0	46	5%	5%
	.1	1	<1%	<1%
	.2	11	1%	1%
	.3	10	1%	1%
	.4	<1	<1%	<1%
	.5	75	8%	8%
	.6	1	<1%	<1%
	.7	1	<1%	<1%
	.8	<1	<1%	<1%
	.8	<1	<1%	<1%
	<b>1.0</b>	365	40%	<b>40%</b>
	1.5	6	1%	1%
	2.0	89	10%	10%
	3.0	47	5%	5%
	4.0	14	2%	2%
	5.0	1	<1%	<1%
	6.0	13	1%	1%
	8.0	<1	<1%	<1%
	10.0	1	<1%	<1%
	12.0	15	2%	2%
	14.0	1	<1%	<1%
	15.0	1	<1%	<1%
	18.0	<1	<1%	<1%
	20.0	7	1%	1%
	36.0	1	<1%	<1%
	38.0	1	<1%	<1%
	40.0	7	1%	1%
	48.0	<1	<1%	<1%
	60.0	13	1%	1%
	80.0	<1	<1%	<1%
	96.0	<1	<1%	<1%
	120.0	<1	<1%	<1%
	8888.0 不知道/很難說	181	20%	20%
	Total	910	99%	100%
Missing	-99.0 拒答	12	1%	
Total		922	100%	

**[Q8] SickLeave 你因生蛇 (及其引致的後遺症) 而要請假的日數為 :**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.0	322	35%	<b>36%</b>
	.3	<1	<1%	<1%
	.5	1	<1%	<1%
	1.0	43	5%	5%
	2.0	67	7%	7%
	3.0	42	5%	5%
	4.0	41	4%	5%
	5.0	43	5%	5%
	6.0	9	1%	1%
	7.0	57	6%	6%
	8.0	8	1%	1%
	10.0	23	3%	3%
	12.0	3	<1%	<1%
	14.0	36	4%	4%
	15.0	3	<1%	<1%
	21.0	1	<1%	<1%
	28.0	<1	<1%	<1%
	30.0	5	<1%	1%
	35.0	<1	<1%	<1%

	8888.0 不知道/很難說	187	20%	21%
	Total	891	97%	100%
Missing	-99.0 拒答	30	3%	
Total		922	100%	

**[Q9] Expense 在你開始生蛇後的12個月, 你因生蛇 (及其引致的後遺症) 而產生的費用為: (港元)**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.0	74	8%	8%
	1.0	8	1%	1%
	10.0	1	<1%	<1%
	45.0	7	1%	1%
	50.0	8	1%	1%
	60.0	5	1%	1%
	80.0	<1	<1%	<1%
	100.0	13	1%	1%
	120.0	1	<1%	<1%
	150.0	<1	<1%	<1%
	200.0	18	2%	2%
	220.0	1	<1%	<1%
	240.0	<1	<1%	<1%
	250.0	1	<1%	<1%
	280.0	<1	<1%	<1%
	300.0	30	3%	3%
	350.0	3	<1%	<1%
	380.0	8	1%	1%
	400.0	12	1%	1%
	500.0	56	6%	6%
	600.0	12	1%	1%
	700.0	18	2%	2%
	720.0	<1	<1%	<1%
	750.0	4	<1%	<1%
	800.0	32	3%	4%
	900.0	1	<1%	<1%
	1000.0	62	7%	7%
	1200.0	15	2%	2%
	1300.0	1	<1%	<1%
	1500.0	23	3%	3%
	1800.0	5	1%	1%
	2000.0	67	7%	7%
	2500.0	11	1%	1%
	2600.0	<1	<1%	<1%
	3000.0	46	5%	5%
	3500.0	1	<1%	<1%
	3600.0	4	<1%	<1%
	4000.0	27	3%	3%
	4500.0	3	<1%	<1%
	5000.0	24	3%	3%
	5800.0	<1	<1%	<1%
	6000.0	11	1%	1%
	7000.0	<1	<1%	<1%
	8000.0	4	<1%	<1%
	10000.0	1	<1%	<1%
	15000.0	<1	<1%	<1%
	18000.0	<1	<1%	<1%
	20000.0	11	1%	1%
	25000.0	<1	<1%	<1%
	35000.0	1	<1%	<1%
	100000.0	1	<1%	<1%
	<b>8888.0 不知道/很難說</b>	272	29%	<b>30%</b>
	Total	903	98%	100%
Missing	-99.0 拒答	18	2%	
Total		922	100%	

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
[Q6] Pain_m 疼痛指數	905	17	<b>5.7</b>	+/-0.2	7.0	7	2.9
[Q7] Duration 困擾的時間(月)	730	192	3.4	+/-0.7	<b>1.0</b>	1.0	9.8

[Q8] SickLeave 請假的日數	705	217	3.1	+/-0.3	1.0	0.0	4.6
[Q9] Expense 產生的費用(港元)	632	290	1,921.8	+/-344.1	1,000.0	0.0	4,324.3
[Q9] Expense 產生的費用(港元) (撇除離群值)	631	290	1,829.9	+/-247.8	1,000.0	0.0	3,112.5

**對生蛇的認知 (只供不會生蛇的被訪者回答)**

**[Q10] BodyPart2 你認為人體哪些部位會生蛇？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	1,816	100%	100%
Missing	-99	5	<1%	
Total		1,821	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>7 腹部 (包括腰)</b>	1,456	15%	<b>80%</b>
8 背部	1,342	14%	74%
6 前胸	1,015	10%	56%
10 手臂/手部	939	10%	52%
5 頸	938	10%	52%
4 面部	845	9%	47%
11 腿部/腳部	810	8%	45%
9 臀部	750	8%	41%
2 眼部	615	6%	34%
1 頭皮	565	6%	31%
3 耳	428	4%	24%
8881 其它	65	1%	4%
8888 不知道/很難說	58	1%	3%
Total	9,825	100%	

**[Q10] BodyPart2\_8881 - 其他答案**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
全身	48	<1%	3%
有神經線的部位	9	<1%	1%
內臟	7	<1%	<1%
生殖器	1	<1%	<1%
皮膚	<1	<1%	<1%
Sub-total	65	1%	4%

**[Q11] Sequela2 你認為生蛇會引致哪些後遺症？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	1,821	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		1,821	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>1 神經痛</b>	1,412	26%	<b>78%</b>
6 疤痕 (包括紅印)	1,251	23%	69%
5 視力受損	600	11%	33%
8 肌肉衰弱	597	11%	33%
7 失眠	516	10%	28%
4 面癱	479	9%	26%
3 腦炎	221	4%	12%
2 肺炎	106	2%	6%
8881 其它	12	<1%	1%
8886 不會引致後遺症	35	1%	2%
8888 不知道/很難說	149	3%	8%
Total	5,378	100%	

**[Q11] Sequela2\_8881 - 其他答案**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
--	-----------	---------	------------------

死亡	10	<1%	1%
性功能受損	1	<1%	<1%
免疫力下降	1	<1%	<1%
情緒問題	<1	<1%	<1%
敏感	<1	<1%	<1%
耳水不平衡	<1	<1%	<1%
癩症	<1	<1%	<1%
身體虛弱、情緒問題	<1	<1%	<1%
Sub-total	12	<1%	1%

[Q12a] Impact2\_a 你估計生蛇 (及其引致的後遺症) 會在以下各方面對患者造成多大程度的影響?  
請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。 [外表]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	14	1%	1%
	1 1	21	1%	1%
	2 2	43	2%	2%
	3 3	79	4%	4%
	4 4	62	3%	3%
	5 5	154	8%	9%
	6 6	118	6%	7%
	7 7	178	10%	10%
	8 8	372	20%	21%
	9 9	244	13%	14%
	10 10	393	22%	22%
	8888 不知道/很難說	127	7%	7%
	Total	1,807	99%	100%
Missing	-99 拒答	14	1%	
Total		1,821	100%	

[Q12b] Impact2\_b 你估計生蛇 (及其引致的後遺症) 會在以下各方面對患者造成多大程度的影響?  
請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。 [社交生活]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	3	<1%	<1%
	1 1	14	1%	1%
	2 2	35	2%	2%
	3 3	63	3%	4%
	4 4	50	3%	3%
	5 5	156	9%	9%
	6 6	156	9%	9%
	7 7	223	12%	12%
	8 8	415	23%	23%
	9 9	240	13%	13%
	10 10	342	19%	19%
	8888 不知道/很難說	107	6%	6%
	Total	1,804	99%	100%
Missing	-99 拒答	17	1%	
Total		1,821	100%	

[Q12c] Impact2\_c 你估計生蛇 (及其引致的後遺症) 會在以下各方面對患者造成多大程度的影響?  
請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。 [睡眠]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	2	<1%	<1%
	1 1	2	<1%	<1%
	2 2	16	1%	1%
	3 3	29	2%	2%
	4 4	19	1%	1%
	5 5	96	5%	5%
	6 6	105	6%	6%
	7 7	136	7%	8%
	8 8	408	22%	23%
	9 9	319	17%	18%
	10 10	565	31%	31%
	8888 不知道/很難說	104	6%	6%
	Total	1,802	99%	100%

Missing	-99 拒答	19	1%
Total		1,821	100%

[Q12d] Impact2\_d 你估計生蛇 (及其引致的後遺症) 會在以下各方面對患者造成多大程度的影響?  
請以0至10分表示, 0分為沒有任何影響, 10分為極大影響。 [工作/做家務/學習]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0 0	7	<1%	<1%
	1 1	4	<1%	<1%
	2 2	32	2%	2%
	3 3	46	3%	3%
	4 4	43	2%	2%
	5 5	145	8%	8%
	6 6	131	7%	7%
	7 7	233	13%	13%
	<b>8 8</b>	414	23%	<b>23%</b>
	9 9	337	18%	19%
	10 10	303	17%	17%
	8888 不知道/很難說	114	6%	6%
Total		1,806	99%	100%
Missing	-99 拒答	15	1%	
Total		1,821	100%	

[Q12]	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
c 睡眠	1,698	123	<b>8.3</b>	+/-0.1	9.0	10	1.8
d 工作/做家務/ 學習	1,693	128	<b>7.6</b>	+/-0.1	8.0	8	2.0
b 社交生活	1,697	124	<b>7.5</b>	+/-0.1	8.0	8	2.2
a 外表	1,679	142	<b>7.4</b>	+/-0.1	8.0	10	2.4

[Q13] Pain2\_m 你估計生蛇的疼痛指數為多少? 請以0至10分表示, 0分為完全不疼痛, 10分為極度疼痛。

[疼痛指數]

		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	2 2	1	<1%	<1%	
	3 3	7	<1%	<1%	
	4 4	27	1%	1%	
	5 5	48	3%	3%	
	6 6	130	7%	7%	
	7 7	241	13%	13%	
	<b>8 8</b>	488	27%	<b>27%</b>	
	9 9	438	24%	24%	
	10 10	302	17%	17%	
	8888 不知道/很難說	132	7%	7%	
	Total		1,815	100%	100%
	Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		1,821	100%		

[Q14] Duration2 你估計生蛇 (及其引致的後遺症) 一般會困擾患者多長時間?(月)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.1	3	<1%	<1%
	.5	28	2%	2%
	1.0	229	13%	13%
	1.5	2	<1%	<1%
	2.0	133	7%	7%
	3.0	213	12%	12%
	4.0	14	1%	1%
	5.0	15	1%	1%
	6.0	218	12%	12%
	7.0	1	<1%	<1%
	8.0	7	<1%	<1%
	9.0	8	<1%	<1%
	10.0	12	1%	1%
	11.0	<1	<1%	<1%
	12.0	118	6%	7%
	15.0	8	<1%	<1%
	18.0	8	<1%	<1%



24.0	50	3%	3%
30.0	2	<1%	<1%
36.0	19	1%	1%
48.0	1	<1%	<1%
60.0	1	<1%	<1%
100.0	<1	<1%	<1%
120.0	1	<1%	<1%
123.0	<1	<1%	<1%
180.0	<1	<1%	<1%
363.0	<1	<1%	<1%
<b>8888.0 不知道/很難說</b>	721	40%	<b>40%</b>
Total	1,813	100%	100%
Missing -99.0 拒答	8	<1%	
Total	1,821	100%	

**[Q15] SickLeave2 你估計患者因生蛇 (及其引致的後遺症) 而要請假的日數一般為 :**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.0	7	<1%	<1%
	1.0	12	1%	1%
	2.0	21	1%	1%
	3.0	82	4%	5%
	4.0	15	1%	1%
	5.0	97	5%	5%
	6.0	6	<1%	<1%
	7.0	261	14%	14%
	8.0	13	1%	1%
	9.0	<1	<1%	<1%
	10.0	124	7%	7%
	11.0	1	<1%	<1%
	12.0	7	<1%	<1%
	14.0	173	10%	10%
	15.0	40	2%	2%
	17.0	1	<1%	<1%
	20.0	33	2%	2%
	21.0	20	1%	1%
	24.0	<1	<1%	<1%
	25.0	1	<1%	<1%
	28.0	6	<1%	<1%
	30.0	96	5%	5%
	31.0	<1	<1%	<1%
	35.0	<1	<1%	<1%
	40.0	9	<1%	<1%
	45.0	<1	<1%	<1%
	50.0	2	<1%	<1%
	60.0	10	1%	1%
	80.0	6	<1%	<1%
	90.0	13	1%	1%
	100.0	<1	<1%	<1%
	109.0	<1	<1%	<1%
	114.0	<1	<1%	<1%
	120.0	3	<1%	<1%
	180.0	9	<1%	<1%
	240.0	7	<1%	<1%
	365.0	1	<1%	<1%
	740.0	<1	<1%	<1%
	<b>8888.0 不知道/很難說</b>	744	41%	<b>41%</b>
	Total	1,819	100%	100%
Missing -99.0 拒答		2	<1%	
Total		1,821	100%	

**[Q16] Expense2 在開始生蛇後的12個月, 你估計因生蛇 (及其引致的後遺症) 而產生的費用一般為 : (港元)**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	.0	<1	<1%	<1%
	10.0	8	<1%	<1%
	100.0	1	<1%	<1%
	150.0	<1	<1%	<1%
	300.0	1	<1%	<1%
	350.0	1	<1%	<1%
	400.0	<1	<1%	<1%
	500.0	31	2%	2%

600.0	2	<1%	<1%
700.0	<1	<1%	<1%
750.0	<1	<1%	<1%
800.0	6	<1%	<1%
1000.0	69	4%	4%
1200.0	2	<1%	<1%
1500.0	35	2%	2%
1600.0	<1	<1%	<1%
2000.0	72	4%	4%
2008.0	<1	<1%	<1%
2400.0	<1	<1%	<1%
2500.0	6	<1%	<1%
3000.0	83	5%	5%
3500.0	<1	<1%	<1%
4000.0	13	1%	1%
5000.0	119	7%	7%
5003.0	<1	<1%	<1%
6000.0	11	1%	1%
7000.0	5	<1%	<1%
7800.0	2	<1%	<1%
8000.0	16	1%	1%
9000.0	1	<1%	<1%
10000.0	104	6%	6%
12000.0	3	<1%	<1%
13000.0	<1	<1%	<1%
15000.0	4	<1%	<1%
20000.0	46	3%	3%
24000.0	6	<1%	<1%
25000.0	1	<1%	<1%
30000.0	18	1%	1%
35000.0	2	<1%	<1%
45000.0	1	<1%	<1%
50000.0	29	2%	2%
60000.0	1	<1%	<1%
80000.0	1	<1%	<1%
100000.0	34	2%	2%
120000.0	<1	<1%	<1%
200000.0	1	<1%	<1%
300000.0	1	<1%	<1%
689000.0	<1	<1%	<1%
800000.0	<1	<1%	<1%
1000000.0	1	<1%	<1%
3000000.0	<1	<1%	<1%
<b>8888.0 不知道/很難說</b>	1,074	59%	<b>59%</b>
Total	1,812	99%	100%
Missing	-99.0 拒答	9	1%
Total	1,821	100%	

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
[Q13] Pain2_m 疼痛指數	1,683	139	<b>8.1</b>	+/-0.1	8.0	8	1.4
[Q14] Duration2 困擾的時間(月)	1,092	729	6.3	+/-0.6	<b>3.0</b>	1.0	10.3
[Q15] SickLeave2 請假的日數	1,075	746	16.9	+/-1.9	<b>10.0</b>	7.0	31.4
[Q16] Expense2 產生的費用(港元)	738	1,083	15,829.2	+/-5,555.5	<b>5,000.0</b>	5000.0	75,456.8
[Q16] Expense2 產生的費用(港元) (撤除離群值)	735	1,083	12,680.9	+/-1,658.7	<b>5,000.0</b>	5000.0	22,483.8

### 生蛇與疫苗

[Q17] Relapse 請選擇你認為最準確的說法：「一個人生蛇並痊癒後，日後生蛇的機會……」

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 比不會生蛇的人大	680	25%	25%
2 與不會生蛇的人相同	861	31%	<b>32%</b>

	3 比不會生蛇的人小	590	21%	22%
	4 為零, 即不會再生蛇	233	8%	9%
	8888 不知道/很難說	359	13%	13%
	Total	2,722	99%	100%
Missing	-99 拒答	21	1%	
Total		2,743	100%	

**[Q18] HeardOfVaccine 你知不知道有俗稱「蛇針」的預防生蛇疫苗?**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 知道</b>	1,713	62%	<b>63%</b>
	2 不知道	1,002	37%	37%
	Total	2,715	99%	100%
Missing	-99 拒答	28	1%	
Total		2,743	100%	

**(如知道有預防生蛇疫苗)**

**[Q19] Vaccinated 你有沒有接種預防生蛇疫苗?**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 沒有</b>	1,486	87%	<b>87%</b>
	2 有, 已接種一劑	165	10%	10%
	3 有, 已接種兩劑	47	3%	3%
	8888 不知道/很難說	9	1%	1%
	Total	1,707	100%	100%
Missing	-99 拒答	6	<1%	
Total		1,713	100%	

**[Q18+Q19] Vaccine 你有沒有接種預防生蛇疫苗? [綜合數據]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 知道有, 且有接種	212	8%	8%
	<b>2 知道有, 但沒有接種</b>	1,501	55%	<b>55%</b>
	(包括不知道/很難說/拒答有沒有接種)			
	3 不知道有	1,002	37%	37%
	Total	2,715	99%	100%
Missing	-99 拒答	28	1%	
Total		2,743	100%	

**(如有接種預防生蛇疫苗)**

**[Q20] WhyVaccinated 為甚麼你會接種?**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	204	96%	100%
Missing	-99	7	4%	
Total		212	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>5 擔心生蛇影響生活/工作</b>	85	27%	<b>42%</b>
1 是生蛇高危人士	56	18%	28%
2 醫生建議	48	15%	23%
3 親友建議/親友有接種	47	15%	23%
6 擔心生蛇影響家人	34	11%	16%
4 擔心治療生蛇費用高昂	17	5%	8%
8881 其它	28	9%	14%
8888 不知道/很難說	<1	<1%	<1%
Total	316	100%	

**[Q20] WhyVaccinated 8881 - 其他答案**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
擔心再生蛇	9	3%	5%
可以接種就會接種	8	3%	4%
擔心生蛇導致的疼痛	6	2%	3%
參加醫學研究	3	1%	2%
疫苗接種計劃	1	<1%	<1%
擔心生蛇導致的疼痛和後遺症	<1	<1%	<1%
預防勝於治療	<1	<1%	<1%
Sub-total	28	9%	14%

(如知道有預防生蛇疫苗, 但沒有接種)

[Q21] WhyNotVaccinated 為甚麼沒有接種?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	1,472	99%	100%
Missing	-99	14	1%	
Total		1,486	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>6 疫苗價錢昂貴</b>	496	26%	<b>34%</b>
1 沒有想過	479	25%	33%
4 擔心疫苗副作用	351	19%	24%
2 健康/年輕/不是生蛇高危人士	251	13%	17%
5 不知道如何安排接種	113	6%	8%
3 生蛇不是嚴重疾病/可承擔生蛇後果	111	6%	8%
8881 其它	72	4%	5%
8888 不知道/很難說	21	1%	1%
Total	1,895	100%	

[Q21] WhyNotVaccinated\_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
生蛇前未有或不知道有疫苗	14	1%	1%
有經驗, 懂得及早治療	11	1%	1%
正打算/安排接種	9	<1%	1%
疫苗效用成疑/不大	7	<1%	1%
接種後亦有機會感染	6	<1%	<1%
曾經生蛇	5	<1%	<1%
不會感染水痘	4	<1%	<1%
打算接種時生蛇	4	<1%	<1%
醫生不建議	2	<1%	<1%
沒有必要	2	<1%	<1%
怕痛	2	<1%	<1%
疫苗有效時間有限	1	<1%	<1%
會嘗試避免再生蛇	1	<1%	<1%
近期曾經生蛇, 醫生不建議	1	<1%	<1%
正考慮接種	<1	<1%	<1%
忙/沒有時間	<1	<1%	<1%
日後再考慮接種	<1	<1%	<1%
會嘗試避免再生蛇; 有僥倖心態	<1	<1%	<1%
診所的疫苗缺貨	<1	<1%	<1%
已接種水痘疫苗	<1	<1%	<1%
怕疫苗研究未成熟	<1	<1%	<1%
曾經感染水痘	<1	<1%	<1%
曾經感染水痘, 疫苗效用成疑/不大	<1	<1%	<1%
保險不包括	<1	<1%	<1%
懶	<1	<1%	<1%
順應自然	<1	<1%	<1%
近期曾經生蛇	<1	<1%	<1%
因生病改期, 之後忘記了	<1	<1%	<1%
已有太多疫苗要接種	<1	<1%	<1%
沒有迫切性	<1	<1%	<1%
用口服藥	<1	<1%	<1%
Sub-total	72	4%	5%

[Q22] FreeVaccine 你認為政府應否為生蛇的高危人士提供免費疫苗接種?

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 應該</b>	2,191	80%	<b>80%</b>
	2 不應該	162	6%	6%
	8888 不知道/很難說	371	14%	14%
	Total	2,725	99%	100%
Missing	-99 拒答	18	1%	
Total		2,743	100%	

個人資料 (原始樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,318	48%	48%
	2 女	1,398	51%	51%
	8888 其他	3	<1%	<1%
	Total	2,719	99%	100%
Missing	-99 拒答	24	1%	
Total		2,743	100%	

**Age 年齡**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 - 29歲	494	18%	18%
	2 30 - 39歲	789	29%	29%
	3 40 - 49歲	544	20%	20%
	4 50 - 59歲	467	17%	17%
	5 60 - 69歲	355	13%	13%
	6 70歲或以上	87	3%	3%
	Total	2,736	100%	100%
Missing	-99 拒答	7	<1%	
Total		2,743	100%	

**Age 年齡 [平均數]**

N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	2,736	42.9	+/-0.5	44.5	35	14.0
Missing	7					

**Education 教育程度**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	8	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	48	2%	2%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	309	11%	11%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	424	15%	15%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	1,954	71%	71%
	Total	2,743	100%	100%

**Occupation 就業狀況**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 僱主/僱員/自僱/自由工作 (Freelance)	2,011	73%	74%
	2 失業/待業	114	4%	4%
	3 學生	128	5%	5%
	4 料理家務者/家庭主婦	111	4%	4%
	5 退休人士	359	13%	13%
	8881 其他	1	<1%	<1%
	Total	2,724	99%	100%
	Missing	-99 拒答	19	1%
Total		2,743	100%	

**Occupation\_8881 - 其他答案**

	Frequency	Percent	Valid Percent
長期休假	1	<1%	<1%
Sub-total	1	<1%	<1%

**HealthProblem 你現在或曾否患有以下的疾病或健康問題？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	2,685	98%	100%
Missing	-99	58	2%	
Total		2,743	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 呼吸系統疾病 (包括鼻敏感)	459	16%	17%
5 免疫系統疾病 (如濕疹、類風濕關節炎、紅斑狼瘡症、銀屑病等)	312	11%	12%

2 糖尿病	115	4%	4%
3 心血管疾病 (不包括高血壓)	88	3%	3%
7 癌症	84	3%	3%
1 腎病	26	1%	1%
6 中風	22	1%	1%
8886 以上皆沒有	1,789	61%	67%
8888 不知道/很難說	36	1%	1%
Total	2,931	100%	

## 個人資料 (加權樣本)

### Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	1,277	47%	47%
	2 女	1,435	52%	53%
	8888 其他	4	<1%	<1%
	Total	2,716	99%	100%
Missing	-99 拒答	27	1%	
Total		2,743	100%	

### Age 年齡

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 - 29歲	365	13%	13%
	2 30 - 39歲	425	15%	16%
	3 40 - 49歲	461	17%	17%
	4 50 - 59歲	517	19%	19%
	5 60 - 69歲	516	19%	19%
	6 70歲或以上	450	16%	16%
	Total	2,734	100%	100%
Missing	-99 拒答	9	<1%	
Total		2,743	100%	

### Age 年齡 [平均數]

N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	2,734	50.0	+/-0.6	54.5	55	15.7

### Education 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	50	2%	2%
	2 初中 (中一至中三)	238	9%	9%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	1,474	54%	54%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	202	7%	7%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	779	28%	28%
	Total	2,743	100%	100%

### Occupation 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 僱主/僱員/自僱/自由工作 (Freelance)	1,572	57%	58%
	2 失業/待業	153	6%	6%
	3 學生	104	4%	4%
	4 料理家務者/家庭主婦	276	10%	10%
	5 退休人士	619	23%	23%
	8881 其它	<1	<1%	<1%
	Total	2,724	99%	100%
Missing	-99 拒答	19	1%	
Total		2,743	100%	

### Occupation\_8881 - 其他答案

		Frequency	Percent	Valid Percent
	長期休假	<1	<1%	<1%
	Sub-total	<1	<1%	<1%

### HealthProblem 你現在或曾否患有以下的疾病或健康問題？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	2,680	98%	100%
Missing	-99	63	2%	
Total		2,743	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 呼吸系統疾病 (包括鼻敏感)	499	16%	19%
5 免疫系統疾病 (如濕疹、類風濕關節炎、紅斑狼瘡症、銀 屑病等)	369	12%	14%
2 糖尿病	194	6%	7%
3 心血管疾病 (不包括高血壓)	151	5%	6%
7 癌症	138	4%	5%
1 腎病	43	1%	2%
6 中風	37	1%	1%
8886 以上皆沒有	1,585	52%	59%
8888 不知道/很難說	55	2%	2%
Total	3,071	100%	